

# VESTE ANTI-COUPURE, EN 381-11 CLASSE 1 + PROTECTION VENTRALE

1SIA





# **CARACTERISTIQUES**

- · Renforts en Tektor light sur les épaules et les coudes
- · Coupe ergonomique
- Ventilation du dos et sous les bras par fermeture à glissière
- Protection des bras, de la poitrine et des épaules selon la norme EN 381-11 + protection abominale supplémentaire
- Un harnais antichute peut être enfilé en dessous de cette veste pour créer un système protecteur 2 en 1 améliorant significativement le confort et facilité pendant les travaux d'élagage en nacelle
- 1 poche smartphone étanche et fermeture à glissière anti-éclaboussures sur le bras droit
- Grand empiècement de couleur vive sur les bras et la poitrine

## **EXTÉRIEUR**

- · Col ergonomique
- Fermeture à glissière
- 1 poche verticale enfilée avec fermeture à glissière sur la poitrine
- 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
- Rétrécissement des manches par fermeture auto-agrippante
- Taille élastiquée
- Ventilation dos et aisselles avec fermeture à glissière
- · Pan dorsal rallongé

#### INTÉRIEUR

- Doublure en nylnet avec fonction d'anti-capilarité de transpiration pour un confort optimal (100% polyester)
- 8 couches de protection sur les épaules et la poitrine selon la norme EN 381-11 et protection abdominale supplémentaire

#### **TISSU**

Tissu extérieur full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane ±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau haute performance avec Teflon™

Tissu extérieur quadri-élastique en TeXXion HV (89% polyester - 11% élasthanne; ±250 g/m²) anti- salissure et déperlant à l'eau haute performance grâce à la finition Teflon™

Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec enduction polyurethane ±345g/m2)

## **TAILLES**

S - XXXL

# COULEUR

- 908 Gris/Orange Fluo
- 907 Rouge/Jaune Fluo

# INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D'ENTRETIEN



















Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel.: +32 (0) 51 740 800 Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15



